




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe


Hajdú-Bihar megye növény-egészségügyi helyzetének alakulásáról a 2019.09.02.-09.08. közötti időszakra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az eltelt időszak időjárása:

Szeptember első hetének időjárása meleg és száraz volt megyénkben.



www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/csapadek/




www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/talaj/

A várható időjárás:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ECMWF valószínűségi előrejelzése megyénkre:

Az előrejelzés szeptember 9. követően lehűlést és növekvő csapadékhajlamot prognosztizál.



www.met.hu/idojaras/elorejelzes/valoszinusegi/

Fenológiai:

Kukorica: sárgaérés-teljesérés (BBCH 87-89)

Napraforgó: barnaérés (BBCH 89)

Alma: betakarítás előtti állapot (BBCH 86)

Polifág kártevők:

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) jelenleg az évelő pillangós állományokban nincs csak a táblaszegélyekben haladja meg a gyenge (4 lakott járat/100m²) fertőzöttségi szintet.

Szántóföldi növények:

Kukorica:

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) még mindig nagy számban előfordul a csapdákban amit a Délről bevándorló valamint a helyi populáció rajzáskezdetek okoz. A kukoricamoly kártétele meggyénken jellemzően alacsony (<20% károsított növény) de szórványosan előfordul a közepes (20-50% károsított növény) kártétel is. Az elmúlt hét meleg, száraz időjárása kedvezett a kukoricaérésnek.

Napraforgó:

A napraforgó érése az elmúlt napok meleg száraz időjárása miatt jelentősen felgyorsult. A tányéron a meleg száraz idő miatt a szürkepenész (*Botrytis cinerea*) alig, viszont a *Rhizopus nigricans* szórványosan megjelent. Megkezdődött a betakarítás.


Repce:

A repce területek jelentős része elvetésre került megyénkben, a száraz időjárás miatt a magok jelentős része ki sem csírázott de talajállapottól függően foltokban kelés tapasztalható, melyeken jelentős a repcebolha kártétel.

Alma.

Az elmúlt hét időjárása az alma érését is felgyorsította a korai fajták betakarítása megkezdődött.

Az Almalevél-sátorosmoly is egyre alacsonyabb számban található meg a csapdákban, az őszi nemzedékének a rajzása a végéhez közeledik.



Almalevél-sátorosmoly, Debrecen

Debrecen, 2019. szeptember 9.