

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, engedélyező hatóság **Silvestris & Szilas Kft (2144 Kerepes, Vasút út 42.)** képviseletében eljáró **Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (1118 Budapest, Ménesi út 44.)**, mint ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság az **illóolaj** és **kozmetikai alapanyag** előállítás céljából termesztett növények védelme érdekében,

- a **Lontrel 300** (300 g/l klopivalid) gyomirtó szer 45.562/1999. FVM számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **oregánó kultúrában** magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- a **Lentagran WP** (450 g/kg piridát) gyomirtó szer 6300/13380-1/2019 NÉBIH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **oregánó kultúrában** magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- az **Agil 100 EC** (100 g/l propaquizafop) gyomirtó szer 6300/13190-1/2019 NÉBIH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **francia tárkony-, kamilla- és oregánó kultúrában** magról kelő egyszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- a **Goltix 700 SC** (700 g/l metamitron) gyomirtó szer 02.5/4030/1/2007. MgSzhK számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **oregánó kultúrában** magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- a **Sencor 600 SC** (600 g/l metribuzin) gyomirtó szer 6300/13190-1/2019 NÉBIH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **tárkony- és oregánó kultúrában** magról kelő egyszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- a **Duplosan KV** (600 g/l mekoprop-P) gyomirtó szer 11361/2002. FVM számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **kamilla kultúrában** magról kelő egyszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

2020. március 27-től 2020. július 24-ig

**engedélyezi.**

A kérelmező termelői körének saját felelősségére:

- a **Lontrel 300** felhasználható **oregánó** kultúrában 2 évesnél idősebb állományban használható fel posztemergens kezeléssel magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen 0,2-0,4 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével. A kezeléseket a kultúrnövény nyugalmi állapotában, rügyattanás előtt, illetve a kihajtást követően a kultúrnövény legfeljebb 10 cm-es magasságáig kell elvégezni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a mezei acat tölevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre.

*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélnetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!*

Oregánóban előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.

- a **Lentagran WP** felhasználható **oregánó** kultúrában posztemergensen, a palánták kiültetése után, a kultúrnövény hajtásainak 10-15 cm-es nagyságánál, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 1,5-2,0 kg/ha-os dózisban 200-300 l/ha permetlével.

*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélnetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!*

*Az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.*

Oregánóban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.

- az **Agil 100 EC** felhasználható **francia tárkony-, kamilla- és oregánó** kultúrában állománykezeléssel magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények ellen 0,6-1,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével. A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények ellen azok 2-4 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni 0,6-0,8 l/ha dózisban. Évelő egyszikűek esetében: rizómáról kelő fenyércirok (*Sorghum halepense*) ellen 1,0 l/ha, tarackbúza (*Elymus repens*) és csillagpázsit (*Cynodon dactylon*) ellen 1,2-1,5 l/ha dózisban kell alkalmazni, a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások hossza átlagosan 20-30 cm.

•

*Francia tárkonyban, kamillában és oregánóban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.*

- a **Goltix 700 SC** felhasználható **oregánó** kultúrában a palánták kiültetése után, posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles állapotától 3 szárcsomós fejlettségéig (BBCH 13-33), a magról kelő kétszikű gyomok ellen 1,5-2,0 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélnetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves*

*növényállományt tilos permetezni!*

*Az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.*

*Oregánóban* előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.

- a **Sencor 600 SC** felhasználható **oregánó és tárkony** kultúrában. **Oregánóban** a palánták kiültetése után, posztemergensen, a magról kelő kétszikű gyomok ellen 0,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével. A kezeléseket a kultúrnövény hajtásainak 10-15 cm-es nagyságánál kell elvégezni. **Tárkonyban** 1 évesnél idősebb állományban használható fel posztemergens kezeléssel magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 0,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével. A kezeléseket a kultúrnövény nyugalmi állapotában, rügyattanás előtt kell elvégezni.

*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadégmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levézetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!*

*Az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.*

*Tárkonyban és oregánóban* előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.

- a **Duplosan KV** felhasználható **kamilla** kultúrában állománykezeléssel, a kultúrnövény 10-15 cm-es nagyságánál, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 1,0-1,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadégmentes napot követően végezzük, hogy a kamilla levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levézetű kamillát szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!*

*Kamillában* előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.

***A kezelt termények kizárólag illóolaj előállításához és kozmetikai alapanyagként használható fel! Élelmezési és takarmányozási célra tilos felhasználni!***

A készítmények hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok kultúránként legalább 2 területről).

A készítmények szükséghelyzeti felhasználásakor az engedélykíratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

A felhasználó köteles a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a területileg illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalt.

Jelen hatósági eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

### **Indokolás**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020. március 26.

**Jordán László**  
igazgató