

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, engedélyező hatóság **Silvestris & Szilas Kft (2144 Kerepes, Vasút út 42.)** képviselőjében eljáró **Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (1118 Budapest, Ménesi út 44.)**, mint ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság az **illóolaj** és **kozmetikai alapanyag** előállítás céljából termesztett növények védelme érdekében

- a **Lontrel 300 (300 g/l klopíralid)** gyomirtó szer 45.562/1999. FVM számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **172,76 hektáron kapor kultúrában** magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- a **Lentagran WP (450 g/kg piridát)** gyomirtó szer 6300/13380-1/2019 NÉBIH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **172,76 hektáron kapor kultúrában** magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- az **Agil 100 EC (100 g/l propaquizafop)** gyomirtó szer 6300/13190-1/2019 NÉBIH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **172,76 hektáron kapor kultúrában** és **20,3 hektáron mezei cickafark kultúrában** magról kelő egyszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- a **Goltix 700 SC (700 g/l metamitron)** gyomirtó szer 02.5/4030/1/2007. MgSzhK számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **172,76 hektáron kapor kultúrában** és **20,3 hektáron mezei cickafark kultúrában** magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- a **Sencor 600 SC (600 g/l metribuzin)** gyomirtó szer 6300/13190-1/2019 NÉBIH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére **172,76 hektáron kapor kultúrában** magról kelő egyszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

2020. március 26-tól 2020. július 23-ig

**engedélyezi.**

A kérelmező termelői körének saját felelősségére:

- a **Lontrel 300** felhasználható **kapor** kultúrában állománykezeléssel fészkes virágzatú kétszikű gyomnövények ellen 0,2-0,4 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével. A kezeléseket a kultúrnövények hajtásainak 10-15 cm-es nagyságánál kell elvégezni.

*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélzetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!*

Kaporban előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.

- a **Lentagran WP** felhasználható **kapor** kultúrában állománykezeléssel a kultúrnövény hajtásainak 10-15 cm-es nagyságánál, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 1,5-2,0 kg/ha-os dózisban 200-300 l/ha permetlével.

*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélzetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!*

*Az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.*

Kaporban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.

- az **Agil 100 EC** felhasználható **kapor és mezei cickafark** kultúrában állománykezeléssel magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények ellen 0,6-1,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével. A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények ellen azok 2-4 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni 0,6-0,8 l/ha dózisban. Évelő egyszikűek esetében: rizómáról kelő fenyércirok (*Sorghum halepense*) ellen 1,0 l/ha, tarackbúza (*Elymus repens*) és csillagpázsit (*Cynodon dactylon*) ellen 1,2-1,5 l/ha dózisban kell alkalmazni, a gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások hossza átlagosan 20-30 cm.

Kaporban és mezei cickafarkban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **60 nap**.

- a **Goltix 700 SC** felhasználható **kapor és mezei cickafark** kultúrában állománykezeléssel a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 1,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.

*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélzetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!*

*Az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.*

*Kaporban és mezei cickafarkban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.*

- A **Sencor 600 SC** felhasználható **kapor** kultúrában állománykezeléssel a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 0,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.  
*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadégmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levézetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!  
Az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.*

*Kaporban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**. A megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.*

***A kezelt termények kizárólag illóolaj előállításához és kozmetikai alapanyagként használható fel! Élelmezési és takarmányozási célra tilos felhasználni!***

A készítmények hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok kultúránként legalább 2 területről).

A készítmények szükséghelyzeti felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

A felhasználó köteles a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a területileg illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalt.

Jelen hatósági eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## **Indokolás**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020. március 25.

**Jordán László**  
igazgató