Gyümölcsmolyok napi csapdázási adatai webkamerás csapdákkal

Kapcsolat:
Dr. Pénzes Béla
Dr. Hári Katalin – Radacsine.Hari.Katalin@uni-mate.hu, tel.:+36-1-305-7248

A napi megfigyelések a MATE Növényvédelmi Intézet és Agro Sense csapdáival történnek.



Tarka szőlőmoly lárvák várható kelése 103 °C hőmennyiségnél.

Andornaktálya 2026

Dátum	**tarka szőlőmoly (db/csapda)**	**Hőmérséklet (°C)**	**Hasznos hőmérséklet (°C)**	**Hőmennyiség (°C)**
4. 4.	kihelyezve	12		
4. 5.	0	14,3	4,3	
4. 6.	0	13,4	3,4	
4. 7.	0	8,8	0,0	

Almamoly lárvák várható kelése 104-121 °C hőösszegnél. 2. nemz. lárvakelése 537,7 °C

Soroksár 2026

Dátum	**almamoly (db/csapda)**	**Hőmérséklet (°C)**	**Hasznos hőmérséklet (°C)**	**Hőösszeg (°C)**
4. 08.	kihelyezés			

Szilvamoly lárvák várható kelése 85 °C hőmennyiségnél.

Soroksár 2026

Dátum	szilvamoly (db/csapda)	Hőmérséklet (°C)	Hasznos hőmérséklet (°C)	Hőmennyiség (°C)
4. 08.	kihelyezés			

Barackmoly lárvák várható tömeges kelése 148,8-204 °C hőösszegnél.

Pomáz 2026 kajszibarack

Dátum	**barackmoly (db/csapda)**	**Hőmérséklet (°C)**	**Hasznos hőmérséklet (°C)**	**Hőösszeg (°C)**