




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten a szórványosan kialakuló helyi záporokból, zivatarokból több-kevesebb eső esett, mely helyileg és időszakosan csökkentette az aszályt.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (22. hét)

Őszi búza: szemképződés-tejesérés (BBCH 71-75)

Őszi árpa: viaszérés (BBCH 75)

Őszi káposztarepce: 80%-os becőméret-a becők többsége elérte a végleges nagyságot (BBCH 78-79)

Kukorica: 7-9 leveles állapot (BBCH 17-19)

Napraforgó: 9-12 leveles állapot (BBCH 19-112)

Lucerna: második növedék 25 cm

Alma: 4 cm gyümölcsméret (BBCH 75)

Őszibarack: gyümölcsnövekedés (75)

Polifág károsítók

A lucerna az őszi kalászos, illetve a repce a táblákon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes. Erősebb pocok fertőzöttséget csak a táblaszegélyekben, illetve az árokpartokon tapasztaltunk.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi búzában és őszi árpában

A szárazság okozta tünetek a héten már minden környékbeli búzában meglátszottak, különböző mértékben. A hét vége felé megérkező csapadékkal ez a folyamat várhatóan lelassul.

Levélbetegségek nem jellemzők, a korábban itt-ott előforduló lisztharmat is hetekkel ezelőtt megtorpant az alsó leveleken: ott látszik csekély fertőzés.

A kalászhvédelem ideje itt van, most érdemes elvégezni.

Állati kártevők alakulása az elmúlt héten az őszi búzában és őszi árpában

A kártevők közül a levéltetű fertőzés egyre jelentősebb, a kalászon is megjelentek a kolóniák. A vetésfehérítő (*Lema melanopa*) fertőzés alapvetően közepes erősségű, helyenként erős. Néhány táblán kisebb kifehéredett foltok láthatók.

A gabonapoloskák, szipolyok száma jelenleg alacsony. A virágzásban megérkező csapadékos idő növelheti a fuzáriumfertőzés esélyét.


A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A korábban vetett kukoricák már 6 (esetleg 7-8) levelesek, de jellemzőbb a 4-5 leveles állapot.

A hideg miatt nagyon lelassult a növekedése a kultúrnövénynek, hideg okozta stressz figyelhető meg a növényeken, még mindig.

Az eddigi gyomosodás a korábbi talajmunkáktól függő. A héten a hosszú szárazság után számottevő csapadék esett, ez elindíthat egy gyomkelési hullámot, ami a kisebb kukoricákra még veszélyes lehet. Ahol aszattal vagy más évelőkkel fertőzött a terület, azok intenzíven fejlődnek, egyre látványosabbak a foltjai.

A héten néhány napra mérséklődött a hideg, és újraindult a bagolylepkék rajzása: a vetési továbbra is mérsékelte, a felkiáltójelesből és a gammából napi 3-4 volt a fogás.



A vetési-bagolylepke rajzása, Darvas

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

Kelőtől 8 levelesig mindenféle gyom előfordul, vetésidőtől függően.

A napraforgó legnagyobb baja jelenleg a tartós hideg: nagyon lelassult a növekedés, így nem tud kinőni a mezei nyúl foga alól, és az jelentősebb károkat okoz, mint a korábbi években.

A késői vetésekben helyenként előfordul számottevő barkó kártétel.

A drótféreg kártétel mértéke változatos, fertőzöttebb góciókban jelentős lehet.

A levéltetvek szárnyas alakjai megjelentek napraforgókon, de még csak elvétve talállok néhány egyedet. Ezen a héten volt pár kevésbé hideg nap, és a napraforgó moly rajzása is újraindult.

Betegségek tüneteit eddig nem láttam. Az eddigi gyomosodás nagyon változatos: leginkább a terület kultúrállapotától függ.

A héten végre értékelhető mennyiségű csapadék esett, ez lehetőséget teremt egy gyom kelési hullámnak. Mivel a napraforgók a hideg miatt lassan fejlődtek, sok állományban ezek a kelő gyomok még veszélyesek lehetnek.

A napraforgó fejlődése vontatott, még mindig kelnek újabb egyedek. A gyomirtás sok helyen még nem történt meg, melyet akadályoz a tomboló szél, az eső. A hideg miatt stresszben vannak a növények.

Őszi káposztarepce

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi káposztarepcében

A repce alapvetően egészséges: szár- vagy levélbetegség egyelőre elvétve látható, a becőrontó szórványosan fordul elő.

A héten megérkező csapadék talán valamivel kedvezőbb környezetet teremt a kórokozók számára.

Kártevők károkozása is minimális, a becőszűnyog tipikus tünetei is csak szórványosan jelentkeznek.

Kertészeti növények:


A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

A lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzés továbbra is igen erőteljesen jelentkezik (25-30%).

Levélnázók kártételét nem észleltem.

Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 5% körüli.

Almában takácsatka levélkártétel látható, elég alacsony szinten (kb. 3-5%).




Almamoly rajzás (Dr. Radócz László)

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszibarackban

A tafrinás levélfoltosság (*Taphrina deformans*) igen intenzíven károsított az őszibarackban. A nem permetezett fák esetében 70% fölötti fertőzöttség megfigyelhető.

Enyhe zöld őszibarack levéltetű fertőzöttség: 3 %. észlelhető.



Barackmoly rajzás (Dr. Radócz László)

Egyéb kertészeti kultúrák:

Szőlő- Peronoszpóra indul 5% körüli tünetek. Egyes helyeken igen jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlőmoly fogás emelkedő létszámok 05,21-33 db, 05,25-43 db.

Szilvamoly továbbra is nagyszámú fogások: 05.21.-45 db, 05.25.-60 db.

Poloskaszagú szilvadarázs eltűnt. Fogások: 05.21.-0 db, 05.25.-0 db.

Cseresznyelégyszár megindult: 05.21.-15 db, 05.25.-19 db.

Fekete cseresznye levéltetű megjelenése: egyelőre 3-5 %.

Debrecen, 2025.05.27.