




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten végig kánikula volt, melyet a hét közepén szórványos záporok, zivatarok zavartak meg. Jégeső szerencsére nem volt.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levél nedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiák (28. hét)

Kukorica: teljes virágzás-virágzás vége (BBCH 65-69)

Napraforgó: teljes virágzás-virágzás közepe (BBCH 65-67)

Lucerna: harmadik növedék 10 cm

Alma: 50-70%-os gyümölcsméret (BBCH 75-77)

Polifág károsítók

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

Az öntözetlen táblákban nagyon látszik az aszály hatása.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) első nemzedékének hernyói már június 3. dekádjában megjelentek a kukorica begöngyölt levelei között. A károsítás azóta folytatódik. A 2. nemzedék imágói még nem jelentek meg a fénycsapdában.

A amerikai kukoricabogár (*Diabrotica virgifera*) imágók a héten megjelentek a feromoncsapdában, de a számuk elenyésző.

A bagolylepkék közül a gyapottok és gamma és a vetési bagolylepkét kis számban fogta a héten a feromoncsapda.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A száraz időszak folytatódott a héten is, napközben lankad a napraforgók levele. Ennek valószínűleg nem kórtani oka van, hanem a talaj mélyebb rétegeiket is érintő jelentős vízhiány.

A betegségek közül a fehérpenészes szártőrothadás (*Sclerotinia sclerotiorum*) tünetei láthatók kis számban.

Levéltetvek továbbra sem jellemzők, a poloskafertőzés mérsékelte.

A napraforgómoly kitartóan rajzik, az első és a második nemzedék gyakorlatilag egybefolyt.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése a száraz kánikulai idő miatt megállt.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) terjedése is megállt a száraz, kánikulai időjárás miatt.

Az almamoly (*Cydia pomonella*) a második nemzedék rajzása még nem kezdődött el.

A takácsatkák (*Tetranychus urticae*) tömegesen jelen vannak a fák alsó levelein, a kedvező időjárás miatt dinamikusan szaporodnak, jelentős kártétel várható.

Egyéb információk:

Gyapottok bagolylepke fogások: 07.03.-11 db, 07.06-15, 07.09.-3 db.

Hamvas szilva levéltetű jelenléte 20% körüli fertőzöttség.

Szilvadarázs-0 db.

Amerikai fehér medvelepke útmenti bokron 1 helyszínen (Bodaszőlő bekötő út és 35. főút között).

Sáskák megjelenését nem tapasztaltam.

Kismértékű a zöld őszibarack levéltetű fertőzöttség: 3 %

Szőlő- Peronoszpóra indul 6-7% körüli tünetek.

Egyes helyeken igen jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlőmoly fogás létszámok 07.03-2 db, 07.06-4 db, 07.09.-0 db.

Szilvamoly továbbra is nagyszámú fogások: 07.03.-62 db, 07.06.-41 db, 07.09.-73 db.

Poloskaszagú szilvadarázs eltűnt. Fogások: 0 db minden időpontban.


Cseresznyélegy viszont megindult: 07.03.-11 db, 07.06.-17 db, 07.09.-9 db

Fekete cseresznye levéltetű megjelenése: 5 %.

Almában takácsatka levélkártétel látható, egyelőre alacsony szinten (kb. 5%).


A gyapottok bagolylepke megindult. A fogási adatokról a kukorica úrlapon írtam.

További fogás dióburok fűrólégy 07.03- 2 db, 07.06-8 db, 07.09.-11 db.




Keleti gyümölcsmoly (*Grapholita molesta*) rajzás

Anarsia lineatella



Gyapottok bagolylepke (*Anarsia lineatella*) rajzás

Cydia pomonella



Almamoly rajzás (*Cydia pomonella*) rajzás

Debrecen, 2025.07.08