




## MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


### Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt hét elején szerencsére két nap jelentős csapadékmennyiség esett. Kedden 18,8 mm, szerdán 16,2 mm, pénteken 7,4 mm esett. Sajnos az eső jelentős viharral érkezett, jelentős volt a viharkár. A be nem takarított gabona megfeküdt, sok helyen fák dőltek ki, épületek tetejét szakított fel a vihar. Jég szerencsére térségünkben nem esett, az ország más részein igen.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: [www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/](http://www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/)

### A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

#### Fenológiaiák (28. hét)

Kukorica: virágzás vége (BBCH 69)

Napraforgó: teljes virágzás-virágzás vége (BBCH 65-69)

Lucerna: harmadik kaszálás

Alma: 50-70%-os gyümölcsméret (BBCH 75-77)

### **Polifág károsítók**

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

### **Szántóföldi növények**

#### **A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában**

A kukoricabogár (*Diabrotica virgifera*) fogás enyhén emelkedett a feromoncsapdában, de itt védekezés egyelőre nem indokolt.

A héten nagy szél jött kis esővel, a kukoricán ennyi csapadék nem igazán segített.

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) a fogás esetleges vagy minimális volt a feromoncsapdákban a héten. A vetőmag célra termesztett hibridkukoricákban is figyeljük a gyapottok bagolylepkét ott kevesebbet fog a csapda, a virágzás még most kezdődik. Petecsomót nem találok, továbbra is figyelni kell a bibeszálakat is. Címerezés után, közben gombaölő szeres permetezést végzünk.

Kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) nem jelentkezik, nem látom a tipikus tüneteket, sem hernyót nem találok (korábban láttam nagyon elvétve).

Másodvetésű csemegékben gyomirtások zajlanak, egy kisebb táblában a muharbolha ellen is permetezni kell.

Siló és szemes kukoricákban az aszály hatása igen látványos. A többszöri csapadék sokat javított a helyzeten, de rekord termésre nem számítunk.

#### **A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban**

A héten többször is kisebb-nagyobb mennyiségű eső esett. A táblákban néhány növény megdőlt, ill. a földön fekszik. A nagy széllel kevés eső jött, de a napraforgó láthatóan ezt is elég jól tudta hasznosítani, feltehetőleg a most virágzó állományokban ez segíti a kötést.

Betegségek közül a fehérpenészes szártőrothadás fordul elő, bár július első felében a tünetet mutató tövek száma alig nőtt. Szeretnénk elvégezni a második gombaölőszeres kezelést, de ebben az időjárás akadályoz bennünket. A gombabetegségek tünetei nem, inkább a korábbi vízhiány és nagy meleg nyomai láthatók.

A tányéron hernyó kártevőket nem találtam. Poloskák, kabócák, pattanóbogarak láthatók a növényeken, de nem okoznak gondot, tetvek nincsenek.

**Kertészeti növények:****A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában**

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése tovább nőtt.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) terjedése is megállt a száraz, kánikulai időjárás miatt.

Az almamoly (*Cydia pomonella*) a második nemzedék rajzása szépen kezd felépülni.

A takácsatkák (*Tetranychus urticae*) tömegesen jelen vannak a fák alsó levelein, a kedvező időjárás miatt dinamikusan szaporodnak, jelentős kártétel várható.

Debrecen, 2025.07.14