




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

A héten rendkívül változatos volt az időjárás. A kánikula és a viharos széllel érkező esős időjárás váltakozott. Az aszályterhelés csökkent, de sok helyre már elkésett a csapadék. A termékenyülést is károsan érintette a meleg, sok helyen „ablakosak” a kukoricacsövek. A meleg, párás időjárás a gombabetegségek jelentősebb megjelenésével számolhatunk. Különösen napraforgóban érdemes a megelőzésre koncentrálni.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiák (32. hét)

Kukorica: viaszérés-sárgaérés (BBCH 85-87)

Napraforgó: zöldérés-citromérés (BBCH 81-83)

Alma:érés kezdete (BBCH 81-83)

Polifág károsítók

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.


Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukoricabogár (*Diabrotica virgifera*) fogás a héten már visszaesett.


A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) 2. nemzedéke már intenzíven rajzott (napi 20-25-re is felment a fogás), és egy kisebb roham a gyapottok feromoncsapdájában is volt.

Helicoverpa armigera




Gyapottok bagolylepke – Forrás: Darvas


Diabrotica virgifera



Kukoricabogár – Forrás: Darvas



Gyapottok bagolylepke – Forrás: Debrecen-Józsa



Gyapottok bagolylepke – Forrás: Hajdúszoboszló

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

Nagyjából levirágoztak a napraforgók. Szárbetegségek tünetei egyelőre nem láthatók, kivéve a fehérpenészes szártőrothadás (*Sclerotinia sclerotiorum*) miatt elhervadt töveket. A tányérok kártevők nem láthatóak. A szár alsó felében a levelek jelentős részben elhaltak, a felett jellemzően zöldek.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

A lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzés jelentős (15%).


Levélnázók kártételét nem észleltem.

Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 3% körüli.

Takácsatka, vértetű jelenléte emelkedő tendenciát mutat.

Varasodás (*Venturia inaequalis*) kezdeti levéltünetei megfigyelhetők, egyelőre 5 %-os fertőzöttségi szinten.

A takácsatkák (*Tetranychus urticae*) tömegesen jelen vannak a fák alsó levelein, a kedvező időjárás miatt dinamikus szaporodnak, jelentős kártétel várható.



Almamoly rajzása – forrás: Debrecen-Józsa

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszibarackban

A Tafrinás levélfoltosság gyakorlatilag eltűnt az őszibarackban.

Továbbra is kismértékű a zöld őszibarack levéltetű fertőzöttség: 3 %.

Moniliás gyümölcsfertőzés egyelőre nem tapasztalható.

Egyéb információk:

Szőlő- Peronoszpóra indul 6-7% körüli tünetek. Egyes helyeken igen jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlőmoly fogás létszámok 07.23-6 db, 07.27-4 db, 07.30.-3 db.

Szilvamoly továbbra is nagyszámú fogások. Úgy tűnik, hogy a 2. és 3. nemzedék összefolyik. (A polifág úrlapon feltüntettem)

Poloskaszagú szilvadarázs gyakorlatilag eltűnt. Fogások: 0 db minden időpontban.

Cseresznyelég még van: 07.23.-4 db, 07.26.-2 db, 07.30.-0 db

Fekete cseresznye levéltetű megjelenése: 5 %.

Almában takácsatka levélkártétel látható, egyelőre alacsony szinten (kb. 5%).

A gyapottok bagolylepke megindult. A fogási adatokról a kukorica úrlapon írtam.

További fogás dióburok fúrólégy 07.23- 7 db, 07.23-5 db, 07.30.-15 db.

Hamvas szilva levéltetű jelenléte 5% körüli fertőzöttség.

Szilvamoly továbbra is jelen van fogások 07.23.-70, 07.26.-33, 07.30-20 db.

Szilvadarázs-0 db.

Amerikai fehér medvelepke útmenti bokron 1 helyszínen (Bodaszőlő bekötő út és 35. főút között).

Sáskák megjelenését nem tapasztaltam.

Debrecen, 2025.07.29